

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 72x105 мм

## Буклеты "Евро", 3xА7 222x105

размер полосы 74x105 мм

размер полосы 74x105 мм

Лицевая сторона



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат после резки



Безопасная область дизайна



Линия сгиба





размер полосы 74x105 мм

Оборотная сторона

Буклеты "Евро", 3xA7 222x105

размер полосы 74x105 мм

размер полосы 72x105 мм

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 68x148 мм

## Буклеты "Евро", в намотку (А5 в развороте)

размер полосы 70x148 мм

размер полосы 70x148 мм

Лицевая сторона

 Добрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

 Линия сгиба





Буклеты "Евро", в намотку  
(А5 в развороте)

размер полосы 70x148 мм

размер полосы 70x148 мм

размер полосы 68x148 мм

Оборотная сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 103x148 мм

## Буклеты "Евро", 3xА6 315x148

размер полосы 105x148 мм

размер полосы 105x148 мм

Лицевая сторона

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна





 Линия сгиба

размер полосы 105x148 мм

Оборотная сторона

Буклеты "Евро", 3xА6 315x148

размер полосы 105x148 мм

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

размер полосы 103x148 мм

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF





размер полосы 97x210 мм

## Буклет "Евро" А4, 297x210

размер полосы 99x210 мм

размер полосы 99x210 мм

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба





# Буклет "Евро" А4, 297x210

размер полосы 99x210 мм

размер полосы 99x210мм

размер полосы 97x210 мм

Оборотная сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 146x210 мм

## Буклет "Евро" 3xА5, 444x210

размер полосы 148x210 мм

размер полосы 148x210 мм

Лицевая сторона

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

 Линия сгиба





## Буклет "Евро" 3хА5, 444х210

размер полосы 148х210 мм

Оборотная сторона

размер полосы 148х210 мм

размер полосы 146х210 мм

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF





размер полосы 138x297 мм

## Буклет "Евро" А3, 420x297

размер полосы 140x297 мм

размер полосы 140x297 мм

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба





# Буклет "Евро" А3, 420x297

размер полосы 140x297 мм

Оборотная сторона

размер полосы 140x297 мм

размер полосы 138x297 мм

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :  
- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)  
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)  
- шрифты преобразовать в кривые  
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента,  
перевести в Bitmap  
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF





размер полосы 208x297 мм

## Буклет "Евро" 3×А4, 630×297

размер полосы 210x297 мм

размер полосы 210x297 мм

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба





# Буклет "Евро" 3×А4, 630×297

размер полосы 210х297 мм

Оборотная сторона

размер полосы 210х297 мм

размер полосы 208х297 мм

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету:  
- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)  
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)  
- шрифты преобразовать в кривые  
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента,  
перевести в Bitmap  
- формат макета PDF, CDR (2.0 версия), TIFF

размер полосы 295x420 мм

## Буклет "Евро" 3×А3, 891×420

размер полосы 297x420 мм

размер полосы 297x420 мм

Лицевая сторона

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

 Линия сгиба





## Буклет "Евро" 3×А3, 891×420

размер полосы 297х420 мм

Оборотная сторона

размер полосы 297х420 мм

размер полосы 295х420 мм

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба