

Требования к макету :





- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 70x100 мм

## Буклет "Книжка" 140x100

размер полосы 70x100 мм

### Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :





- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 74x105 мм

## Буклет "Книжка" А7, (в развороте А6)

размер полосы 74x105 мм

### Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :





- цветовой режим СМУК (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 105x148 мм

Буклет "Книжка" 2×А6 – 210×148  
(в развороте А5)

размер полосы 105x148 мм

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :





- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 99x210 мм

Буклет "Книжка", Евро  
(в развороте 198x210)

размер полосы 99x210 мм

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :





- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 148x210 мм

## Буклет "Книжка" А5, (в развороте А4)

размер полосы 148x210 мм

## Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :





- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 210x297 мм

## Буклет "Книжка" А4, (в развороте А3)

размер полосы 210x297 мм

### Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Требования к макету :





- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

размер полосы 210x297 мм

Буклет "Книжка" 2×A3 - 594×420  
(в развороте A2)

размер полосы 210x297 мм

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба