

Магнит акриловый 77x52

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат вставки после резки 70x45мм



Безопасная область дизайна

Магнит акриловый 65x65

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат вставки после резки 58x58мм



Безопасная область дизайна

Магнит акриловый 105x70

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат вставки после резки 97x62мм



Безопасная область дизайна

Магнит акриловый 100x100

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат вставки после резки 91x91мм



Безопасная область дизайна