

сторона 1

Магнитная закладка

60x100мм в сложенном виде

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат после резки



Безопасная область дизайна



Линия сгиба

сторона 2

сторона 1

Магнитная закладка

35x95мм в сложенном виде

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Добрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат после резки



Безопасная область дизайна



Линия сгиба

сторона 2

сторона 1

Магнитная закладка 40x60мм в сложенном виде

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат после резки



Безопасная область дизайна



Линия сгиба

сторона 2