


Воблер 100x100

Требования к макету :


- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

Требования к контуру реза :




- все контуры реза в одной группе или на отдельном слое



контур одной линией в виде абриса



никаких лишних линий или узлов

-  Дообрезной формат, поля на вылет 3 мм
-  Итоговый формат после резы
-  Безопасная область дизайна


Воблер 90x90

Требования к макету :


- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

Требования к контуру реза :

- все контуры реза в одной группе или на отдельном слое



контур одной линией в виде абриса



никаких лишних линий или узлов

 Дообрезной формат, поля на вылет 3 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

Воблер 80x80

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

Требования к контуру реза :

- все контуры реза в одной группе или на отдельном слое



контур одной линией в виде абриса

никаких лишних линий или узлов



Дообрезной формат, поля на вылет 3 мм



Итоговый формат после резки



Безопасная область дизайна


Воблер 100x100

Требования к макету :


- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

Требования к контуру реза :

- все контуры реза в одной группе или на отдельном слое



контур одной линией в виде абриса



никаких лишних линий или узлов

┌ Добрезной формат, поля на вылет 3 мм

└ Итоговый формат после резки

┌ Безопасная область дизайна


Воблер 90x90

Требования к макету :


- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

Требования к контуру реза :

- все контуры реза в одной группе или на отдельном слое



контур одной линией в виде абриса



никаких лишних линий или узлов

┌ Дообрезной формат, поля на вылет 3 мм

└ Итоговый формат после резки

┌ Безопасная область дизайна


Воблер 80x80

Требования к макету :


- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия)

Требования к контуру реза :

- все контуры реза в одной группе или на отдельном слое



контур одной линией в виде абриса



никаких лишних линий или узлов

┌ Дообрезной формат, поля на вылет 3 мм

└ Итоговый формат после резки

┌ Безопасная область дизайна