Пресс-волл 3000x2500мм (полотно 2950x2450мм)

Требования к макету :

- размер полотна меньше пресс-волла на 50мм
- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 100-150 DPI (для растровых изображений)
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевезти в Bitmap
- шрифты преобразовать в кривые
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

Итоговый формат полотна

Безопасная область дизайна

Пресс-волл 3000x2000мм (полотно 2950x1950мм)

Требования к макету :

- размер полотна меньше пресс-волла на 50мм
- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 100-150 DPI (для растровых изображений)
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевезти в Bitmap
- шрифты преобразовать в кривые
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

Итоговый формат полотна

Безопасная область дизайна

Пресс-волл 2000х2000мм (полотно 1950х1950мм)

Требования к макету :

- размер полотна меньше пресс-волла на 50мм
- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 100-150 DPI (для растровых изображений)
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевезти в Bitmap
- шрифты преобразовать в кривые
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

Итоговый формат полотна

Безопасная область дизайна